



# Scheda tecnica RS 5,5 x L




## Tabella Tecnica Autoperforante per posa isolanti

Trazione




7900 N


Spessore



Sfilamento  
ferro



Taglio



4700 N

N=Newton    1N=kgf 0.1019716

0.6  
0.7  
0.8  
0.9  
1

1100 N  
1420 N  
1720 N  
1980 N  
2130 N

MATERIALE: Acciaio carbonio C18

FIRMA: Uff. tecnico

RIVESTIMENTO: CR10 nero

DATA: 27/08/2012



UFFICIO TECNICO  
Via dell'Industria,12  
20032 Cormano - Mi  
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE: **RS 5,5 x L**

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

RS - Vite autopeforante per posa isolanti

Con omologazione Factory Mutual System per coperture piane su lamiera grecata