


UD CS 7,2 x L

Autoformante inox per ferro



MATERIALE: Inox AISI 304


TRATTAMENTO:

RIVESTIMENTO: Zincatura

SCALA: 1:1


FIRMA: Alberto B. T.

DATA: 15-01-2019




**Rottura
in Trazione**

18400 N



**Rottura
al Taglio**

14700 N



**Sfilamento da
lamiera S235JRC
(preforo Ø5,6 mm)**

Sp.	S _F
0,75 mm	1710 N
1 mm	2540 N
1,25 mm	3540 N
1,5 mm	4580 N

N=Newton 1N ~ 0.102 kgf - I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivante dalle diverse sessioni di prove